


NOCKEN & TRENNNSCHALTER.



| Kompromisslose Qualität steuert.

Rund um Nockenschalter ist die AWAG unschlagbar.

Vom einfachen Standardschalter bis hin zur individuellen Lösung mit eigenem Elektroschema und Beschriftung bietet die AWAG mit ihrem ausgeklügelten Baukasten das breiteste Sortiment an Nockenschalter in der Schweiz an. Das macht uns zusammen mit unserer ausgeprägten, praxisbezogenen Kundenkommunikation zum Kompetenzleader.

Kundenspezifische Anforderungen setzen wir rasch in Lösungen um, die dank der langjährig aufgebauten Infrastruktur und einem hervorragenden Netzwerk so gut wie keine Grenzen kennen und auch aus komplexen Baugruppen bestehen können. Zuverlässig, robust und in konsequent hoher Qualität – termingerecht gefertigt, Ersatzteilverfügbarkeit inklusive.

STEUERSCHALTER.

Mini-Steuerschalter

Mini-Steuerschalter 10 A IP66/67 für Zentralbefestigung, für Fronteinbau und DIN-Normausschnitt, Mini-Drucktaster 6 A und -Leuchtdrucktaster sowie Signallampen für DIN-Normausschnitt.



Steuerschalter

Steuer- und Spezialschalter 20 A entweder für Zentralbefestigung oder für Fronteinbau IP66/67, mit oder auch ohne LED. Motorenschalter 20...63 A für Fronteinbau, Motorenschalter 20...25 A im Polycarbonat-Gehäuse, IP42, Steuerschalter 20 A für DIN-Normausschnitt.



Steuerschalter Feller Design

Spezialschalter Feller EDIZIOdue oder STANDARDdue, Zargen Schalter Feller FLF, Spezialschalter Feller Unter-/Aufputz, NEVO, IP21...54, Spezialschalter Feller Guss Auf- und Unterputz, IP21...54, Spezialschalter Feller EDIZIOdue oder STANDARDdue, LED, Spezialschalter Feller NEVO LED, IP55.



Steuerschalter Not-Aus

Not-Aus-Taster mit Pilzkopf in KNK, EDIZIOdue, FLF, NEVO, DIN-Normausschnitt oder INOX Ausführung.



Zutrittsselemente

Zutrittsselemente für Schiebetüren, mehrstellig steuerbare Zutrittsselemente.



Kundenspezifisch

Wir bauen Ihren persönlichen Schalter...

Nach Ihrem Schema...
In allen Bauformen....



SCHALTER IN GEHÄUSEN.

Schalter im AP-Gehäuse

Steuerschalter 20...25 A im Polycarbonat-Gehäuse, IP42, Steuerschalter-Kombinationen im Polyester-Gehäuse, IP66/67, Steuerschalter-Kombination im Polycarbonat-Gehäuse, IP66/67.



Revisionsschalter im AP-Gehäuse

Revisionsschalter im Polycarbonat-Gehäuse, IP66/67, Revisionsschalter 20...100 A nach DIN EN 62626-1 Klasse 0, Revisionsschalter für indirekte Lastabschaltung mit LED nach DIN EN 62626-1 Klasse 0, Revisionsschalter EMV 20...315 A Polycarbonat-Gehäuse, IP66/67, Revisionsschalter im Hartgummi-Gehäuse, IP65, Revisionsschalter im Edelstahlgehäuse, IP66/67, Revisionsschalter im ATEX-Polyester-Gehäuse, IP66.



Lasttrennschalter im AP-Gehäuse

Lasttrennschalter 20 A im Polycarbonat-Gehäuse, IP66/67, Netzumschalter 40...125 A im Polycarbonat-Gehäuse, IP66/67.








LASTTRENNNSCHALTER.

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter 20...315 A für Fronteinbau, IP66/67, Lasttrennschalter 20...160 A für DIN-Normausschnitt, Lasttrennschalter 20...315 A auf DIN-Schiene für Türkupplung, Netzumschalter 40...125 A für DIN-Normausschnitt, Lasttrennschalter mit Unterspannungsauslösung 25 A, Zubehör KG-Lasttrennschalter Klemmen und Hilfskontakte, Zubehör KG-Lasttrennschalter Türkupplungen mit 4-Loch-Befestigung.



| MARKEN.



FOLLOW US