



WAGO Beschriftung

Musterbuch



Das schnellste Beschriftungssystem

Beschriftungsmaterial, Drucker und Software von WAGO sind perfekt aufeinander abgestimmt:

- Fluchtende Beschriftungsaufnahmen an Reihenklemmen für eine schnelle Beschriftung mit Beschriftungsstreifen und -schildern
- Beschriftungsstreifen passend u. a. für alle Serien der Reihenklemmen TOPJOB® S
- Mehrzeilige Beschriftung auf Beschriftungsstreifen für mehr Übersicht im Schaltschrank
- Vereinzelbare Beschriftungsschilder für den Einsatz in allen Klemmenebenen
- Vielseitige Möglichkeiten zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitern
- Die passende Software in Kombination mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer für individuelle Beschriftungslösungen, z. B. WAGO Beschriftungssoftware Smart Script, WAGO Konfigurator Smart Designer

Inhalt

Beschriftungsmaterial

Klemmenbeschriftung	4
Kabel- und Leitermarkierer	10
Gerätekenzeichnung	22

Unterstützung des Workflows im Schaltschrank

Daten, Softwaretools und Schnittstelle	44
--	-----------

Drucker

WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer	47
--	-----------



Klemmenbeschriftung

Erst die richtige Kennzeichnung macht aus der Verdrahtung eine übersichtliche, servicefreundliche Installation.


WAGO bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, um die entsprechende Beschriftung wirtschaftlich und effektiv zu realisieren.

Dank der Beschriftungsstreifen und WMB-Inline-Schilder behalten Sie im Schaltschrank den Überblick.

Das Besondere: WAGO ermöglicht sogar eine mehrzeilige Beschriftung für noch mehr Komfort. Der Beschriftungsstreifen, der als Endlosstreifen auf einer Rolle geliefert wird, kann durchgängig

angebracht werden – auch bei gemischten Querschnitten.

Die WMB-Inline-Schilder sind miteinander verbunden und können zusammenhängend auf 3,5 mm, 4 ... 4,2 mm und 5 mm bzw. 5,2 mm breite Klemmen angebracht werden. Für breitere Klemmen lassen sie sich vereinzeln. Somit können sie vielseitig für alle Klemmenbreiten eingesetzt werden.



Beschriftungsstreifen

Für Smart Printer		
Bestellnr.	Breite/Farbe	Rolle
2009-110 (Muster)	11 mm, weiß	50 m
2009-110/020-002	11 mm, gelb	20 m
709-177	7,5 mm, transluzent	50 m
709-178	7,5 mm, weiß	50 m
757-901/000-050	10 mm, weiß	50 m



Beschriftungsschilder

Von der Rolle – WMB Inline und Mini-WSB Inline


Für Smart Printer			
Bestellnr.	Für Klemmenbreite	Rolle	Passende Walze
2009-113*, WMB Inline	3,5 mm	2.300 Stk.	258-5007
2009-114*, WMB Inline	4,0 ... 4,2 mm	2.000 Stk.	258-5007
2009-115*, WMB Inline (oberes Muster)	5,0 ... 5,2 mm	1.500 Stk.	258-5007
2009-141, Micro-WSB Inline****	4,0 mm	2.000 Stk.	258-5011
2009-145*, Mini-WSB Inline (unteres Muster)	5,0 ... 5,2 mm	1.700 Stk.	258-5008
2009-515, WMB Inline für Phoenix-Contact- Reihenklemmen**	5,0 ... 5,2 mm	900 Stk.	258-5009
2009-615, WMB Inline für Weidmüller- Reihenklemmen***	5,0 ... 5,2 mm	1.200 Stk.	258-5010

* Farbvarianten auf Anfrage

*** ersetzt Schild WS 10/5

** ersetzt Schild UC-TM5 und ZB5

**** für Serie 763 und 2857



Kabel- und Leitermarkierer

WAGO bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitern – und das mit unterschiedlich großen Beschriftungsflächen und für unterschiedliche Durchmesser!

Sie haben die Wahl: Ganz gleich, ob Sie Kennzeichnungstüllen, selbstlaminiierende Etiketten, Adermarkierer zum

Auffädeln oder Schrumpfschläuche bevorzugen – WAGO hat für alle Anwendungen die richtige Lösung.



Kennzeichnungstüllen



Für Smart Printer			
Bestellnr.	Länge	Aderdurchmesser	Passende Einsteckschilder
211-812	12 mm	1,4 ... 5,0 mm	211-811, 12 x 4 mm
211-813	12 mm	5,0 ... 11,0 mm	211-811, 12 x 4 mm
211-823	23 mm	1,4 ... 5,0 mm	211-821, 23 x 4 mm
211-824	23 mm	5,0 ... 11,0 mm	211-821, 23 x 4 mm
211-829 (Muster)	23 mm	mit Kabelbinder anzubringen	211-821, 23 x 4 mm (Muster)
211-922*	23 mm	1,5 ... 2,5 mm	211-821, 23 x 4 mm
211-923*	23 mm	2 ... 4 mm	211-821, 23 x 4 mm
211-924*	23 mm	4 ... 7 mm	211-821, 23 x 4 mm
211-925*	23 mm	6 ... 10 mm	211-821, 23 x 4 mm
211-926*	23 mm	10 ... 14 mm	211-821, 23 x 4 mm
211-927*	23 mm	14 ... 22 mm	211-821, 23 x 4 mm

* halogenhaltig



Kabelbündelmarkierer

Für Smart Printer		
Bestellnr.	Beschriftbare Fläche	Rolle
211-835 (oberes Muster)	25 x 10 mm, 1-bahnig, weiß	500 Stk.
211-835/000-002	25 x 10 mm, 1-bahnig, gelb	500 Stk.
211-836	100 x 15 mm, 2-bahnig , weiß	800 Stk.
211-836/000-002	100 x 15 mm, 2-bahnig, gelb	800 Stk.
211-837 (unteres Muster)	44 x 10 mm, 2-bahnig, weiß	500 Stk.
211-837/000-002	44 x 10 mm, 2-bahnig, gelb	500 Stk.
807-090/101-100	Passender Kabelbinder	




Selbstlaminierende Etiketten



Hinweis:

Farbbandwechsel auf 258-5014

Für Smart Printer		
Bestellnr.	Beschriftbare Fläche	Kabeldurchmesser
211-855 (Muster)	9 x 18 mm, 2-bahnig	max. 9 mm
211-856	15 x 22 mm, 2-bahnig	max. 12 mm
211-857	18 x 44 mm, 1-bahnig	max. 22 mm



Adermarkierer zum Auffädeln



Für Smart Printer		
Bestellnr.	Beschriftbare Fläche	Aderkennzeichnung
211-861	5 x 10,5 mm, 3-bahnig	0,75 ... 1,5 mm ²
211-862 (Muster)	7 x 10,5 mm, 3-bahnig	2,5 ... 6,0 mm ²
211-863	10 x 17 mm, 2-bahnig	6,0 ... 16 mm ²



Schrumpfschläuche



Für Smart Printer, halogenfrei, Schrumpfverhalten 2 : 1			
Bestellnr.	Ungeschrumpfter Ø/Farbe	Querschnitt	Rolle
211-500	2,4 mm, weiß	0,25 ... 0,75 mm ²	20 m
211-500/000-002	2,4 mm, gelb	0,25 ... 0,75 mm ²	20 m
211-501	3,2 mm, weiß	0,75 ... 1,00 mm ²	20 m
211-501/000-002	3,2 mm, gelb	0,75 ... 1,00 mm ²	20 m
211-502	4,8 mm, weiß	1,00 ... 2,50 mm ²	20 m
211-502/000-002	4,8 mm, gelb	1,00 ... 2,50 mm ²	20 m
211-503	6,4 mm, weiß	4,00 ... 6,00 mm ²	20 m
211-503/000-002 (Muster)	6,4 mm, gelb	4,00 ... 6,00 mm ²	20 m
211-504	9,5 mm, weiß	10,0 ... 16,0 mm ²	15 m
211-504/000-002	9,5 mm, gelb	10,0 ... 16,0 mm ²	15 m
211-505	12,7 mm, weiß	25,0 ... 35,0 mm ²	15 m
211-505/000-002	12,7 mm, gelb	25,0 ... 35,0 mm ²	15 m
211-506	19 mm, weiß	35,0 ... 50,0 mm ²	15 m
211-506/000-002	19 mm, gelb	35,0 ... 50,0 mm ²	15 m



Gerätekennzeichnung

WAGO bietet Ihnen ein ausgewähltes Sortiment an Etiketten, Tasterschildern, Gewebeatiketten und Typenschildern für eine optimale Beschriftung von Geräten und Schaltschränken.

Die meisten Etiketten kommen für eine komfortable Bearbeitung direkt von der Rolle. Zusätzlich sind unterschiedliche Farb- und Größenvarianten verfügbar sowie Rahmen für Tasterschilder oder

Kunststoffabdeckungen. Profitieren Sie von der kostenlosen Software, und setzen Sie die gewünschte Beschriftung spielend einfach um!




Beschriftungsstreifen

Selbstklebend



Für Smart Printer		
Bestellnr.	Breite/Farbe	Rolle
210-702 (oberes Muster)	15 mm, weiß	50 m
210-870	10 mm, weiß	20 m
210-871	10 mm, silber	20 m
210-872	20 mm, weiß	20 m
210-873 (unteres Muster)	20 mm, silber	20 m
210-874	30 mm, weiß	20 m
210-875	30 mm, silber	20 m
210-876	46 mm, weiß	20 m
210-876/000-002	46 mm, gelb	20 m
210-877	46 mm, silber	20 m
210-880 (für Siemens ET200)	12,7 mm, weiß	20 m
210-880/000-002 (für Siemens ET200)	12,7 mm, gelb	20 m
210-882 (für Siemens S7)	22,6 mm, weiß	20 m
210-882/000-002 (für Siemens S7)	22,6 mm, gelb	20 m



Endlosetiketten

Selbstklebend

Für Smart Printer		
Bestellnr.	Breite/Anzahl Streifen	Rolle
210-831	2,3 mm/9	25 m
210-832 (Muster)	3,0 mm/9	25 m
210-833	6,0 mm/5	25 m
210-834	5,0 mm/5	25 m



Stromkreis-Bezeichnungsschilder

Selbstklebend




Für Smart Printer		
Bestellnr.	Größe/Farbe	Rolle
210-813 (Muster links)	Ø 40 mm, weiß	750 Stk.
210-814 (Muster rechts)	Ø 40 mm, weiß	750 Stk.



Etiketten

Selbstklebend

Für Smart Printer		
Bestellnr.	Größe/Farbe	Rolle
210-805	6 x 15 mm, weiß	3.000 Stk.
210-805/000-002	6 x 15 mm, gelb	3.000 Stk.
210-806	9 x 15 mm, weiß	3.000 Stk.
210-806/000-002 (Muster)	9 x 15 mm, gelb	3.000 Stk.
210-807	8 x 20 mm, weiß	3.000 Stk.
210-807/000-002	8 x 20 mm, gelb	3.000 Stk.



Etiketten

Selbstklebend



Für Smart Printer		
Bestellnr.	Größe/Farbe	Rolle
210-808 (Muster)	9,5 x 25 mm, 3-bahnig, weiß	1.500 Stk.
249-119	höhenverstellbarer Gruppenschildträger	




Etiketten

Selbstklebend



Für Smart Printer		
Bestellnr.	Größe	Rolle/Farbe
210-810 (Muster)	5 x 35 mm	1.500 Stk./weiß
249-120	höhenverstellbarer Gruppenschildträger	



Gewebeetiketten

Selbstklebend



Für Smart Printer		
Bestellnr.	Größe/Farbe	Rolle
210-811	7 x 20 mm, zweibahnig, weiß	3.000 Stk.
210-811/000-002 (Muster)	7 x 20 mm, zweibahnig, gelb	3.000 Stk.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden



Product

Label 44 x 99, color silver

Date

November 2020


ID

210-804

Typenschilder



Für Smart Printer		
Bestellnr.	Größe/Farbe	Rolle
210-801	70 x 33 mm, weiß	500 Stk.
210-802	70 x 33 mm, silber	500 Stk.
210-803	99 x 44 mm, weiß	500 Stk.
210-804 (Muster)	99 x 44 mm, silber	500 Stk.
210-812	50 x 25 mm, silber	500 Stk.



Sicherheitsetiketten



Für Smart Printer		
Bestellnr.	Größe/Farbe	Rolle
210-824 (Muster)	99 x 44 mm, silber	300 Stk.



Für Smart Printer	
Rahmen	Tasterschild, Farbe
210-853, universal	210-852, silber
-	210-855, silber
-	210-854, silber (Muster)
-	210-847, silber
-	210-848, silber
Eaton*	210-850, silber
Siemens (zum Kleben)*	210-842, silber
Siemens (zum Rasten)*	210-842, silber
Siemens (zum Kleben)*	210-836, silber
Siemens (zum Rasten)*	210-836, silber
Siemens (zum Kleben)*	210-840, silber
Siemens (zum Rasten)*	210-840, silber

Tasterschilder

	Abdeckungen	Größe Tasterschilder und Abdeckungen	VPE Abdeckungen/Tüte	VPE Tasterschilder Rolle
	-	27,0 x 19,0 mm	100 Stk.	350 Stk.
	-	27,0 x 18,0 mm	-	350 Stk.
	-	28,0 x 28,0 mm	-	500 Stk.
	-	22,0 x 22,0 mm	-	300 Stk.
	-	27,0 x 27,0 mm	-	250 Stk.
	210-851	26,5 x 18,0 mm	100 Stk.	1000 Stk.
	-	27,0 x 12,5 mm	-	350 Stk.
	210-843 **	27,0 x 12,5 mm	100 Stk.	350 Stk.
	-	27,0 x 17,5 mm	-	350 Stk.
	210-837 **	27,0 x 17,5 mm	100 Stk.	350 Stk.
	-	27,0 x 27,0 mm	-	250 Stk.
	210-841**	27,0 x 27,0 mm	100 Stk.	250 Stk.


* nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten ** optional verwendbar

Unterstützung des Workflows

Von der Planung bis zum fertigen Schaltschrank

Elektrische Planung

Übernahme der Daten direkt
aus dem CAE-Stromlaufplan
in den WAGO Konfigurator
Smart Designer




Technische und kaufmännische Artikeldaten

Klassifizierung gemäß
ETIM und eCI@ss –
auch im Advanced-Format




Mechanische Planung

CAD-Export in alle
gängigen CAD-Formate und
mit unterschiedlichem Detail-
ierungsgrad



WAGO Konfigurator Smart Designer

- Kostenlose Onlineprojektierung für alle Komponenten der Verbindungstechnik und Automation
- Keine Installation erforderlich
- Weltweit 24 Stunden verfügbar
- Immer aktuelle Artikeldaten
- Prüfung mit WAGO Expertenwissen auf Plausibilität
- Projektierung vollständig in 3D



WAGO Beschriftungssoftware

- XML-basierte Software für alle WAGO Beschriftungsmaterialien
- Datenimporte aus CAE-Systemen
- Textgrößenprüfung
- Assistent zur Auswahl des Materials




Projektierung leicht gemacht – <http://configurator.wago.com>

Schnell und einfach beschriften

Für alle Aufgaben im Schaltschrank


WAGO Konfigurator Smart Designer

- Direktes Drucken der Beschriftungsmaterialien aus dem Projekt
- Direkte Ausgabe auf den **Smart Printer**



WAGO Beschriftungssoftware

- Import aus CAE-System oder Erstellung individueller Beschriftung
- Direkte Ausgabe auf den **Smart Printer**





WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

Thermotransferdrucker zur schnellen und einfachen Beschriftung des kompletten Schaltschranks

- WAGO Beschriftungsstreifen und -schilder
- Kabel- und Leitermarkierer
- Typenschilder
- Tasterschilder
- Etiketten

www.wago.com/smartprinter

Zubehör für Smart Printer



Walze für Beschriftungs-
streifen, **258-5006**



Walze für WMB Inline,
258-5007



Walze für Mini-WSB Inline,
258-5008



Walze für WMB Inline
für Phoenix-Reihen-
klemmen, **258-5009**



Walze für WMB Inline
für Weidmüller-Reihen-
klemmen, **258-5010**



Walze für Micro-WSB Inline,
258-5011



Koffer
Smart Printer,
258-5015



Farbband, Stan-
dard, schwarz,
258-5005



Farbband, rot,
**258-5005/
000-005**



Farbband für selbst-
laminierende
Etiketten, schwarz,
258-5014

Thermotransferdrucker

Alles Wissenswerte zu dem Drucker
mit dem passenden Zubehör und
Beschriftungsmaterial finden Sie unter:

www.wago.com/smartprinter



Smart Printer,
258-5000

Schneideeinheit,
258-5030

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Postfach 2880 · 32385 Minden
Hansastraße 27 · 32423 Minden

info@wago.com

www.wago.com

Zentrale	0571/ 887 - 0
Vertrieb	0571/ 887 - 44 222
Auftragsservice	0571/ 887 - 44 333
Fax	0571/ 887 - 844 169

0888-0209/0204-0101 – BESCHRIFTUNG MUSTERBUCH 2.4 DE – MM20256
06/2021 – Printed in Germany – Änderungen vorbehalten.

WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

„Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und Struktur der WAGO Websites, Kataloge, Videos und andere WAGO Medien unterliegen dem Urheberrecht. Die Verbreitung oder Veränderung des Inhalts dieser Seiten und Videos ist nicht gestattet. Des Weiteren darf der Inhalt weder zu kommerziellen Zwecken kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Dem Urheberrecht unterliegen auch die Bilder und Videos, die der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG von Dritten zur Verfügung gestellt wurden.“